

PID:
02102100

CID:
C.1997.5042

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

PM FLEX SRL
VIA XXV APRILE 15
24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema di tubi pieghevoli
(Codice di identificazione ICHW -
MFL)**

*Pliable conduits system
(Identification mark ICHW - MFL)*

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on

2014-09-30

Aggiornato il | Updated on

2023-04-04

Sostituisce | Replaces

2014-09-30

 **s.p.a.**

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2014-09-30
Aggiornato il | Updated on 2023-04-04
Sostituisce | Replaces 2014-09-30

Prodotto | Product

Sistema di tubi pieghevoli ***Pliable conduits system***

Concessionario | Licence Holder

PM FLEX SRL
VIA XXV APRILE 15
24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QZ C03623695

24030

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

BG

Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above sopra elencati.

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI23-0088709-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Sistema di tubi | Conduit system

sistema chiuso / closed system

Classificazione base | Base classification

3343

Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi | Resistance to ingress of solid/liquid objects

IP44

Resistenza alla propagazione della fiamma | Resistance to flame propagation

non propagante la fiamma / non flame propagating

Materiale | Material

isolante / insulating

Ulteriore classificazione | Further classification

2244-010

Tipo di tubo | Type of conduit

corrugato / corrugated

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0007CO

Marca | Trade mark **PM**

Codice di identificazione | Identification mark **ICHW**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **ICHWXX**

reference

Descrizione | Description **tubo pieghevole / pliable conduit**

AR.0007CQ

Marca | Trade mark **PM**

Codice di identificazione | Identification mark **MFL**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **MFLXX**

reference

Descrizione | Description **manicotto trasparente / transparent sleeve**

Ulteriori informazioni | Additional Information

XX = codice grandezza.

Colore tubo grigio o blu per grandezza: 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm.

Colore tubo nero o verde o avorio per grandezza: 16, 20, 25, 32 mm.

Colore accessorio bianco trasparente.

La verifica di Glow-wire test è stata eseguita a 960 °C in accordo alla norma IEC/EN 60695-2-11:2021.

XX = size code.

Conduit colour grey or blue for size: 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm.

Conduit colour black or green or ivory for size: 16, 20, 25, 32 mm.

Fitting colour white transparent.

The Glow-wire test at 960 °C has been carried out according to standard IEC/EN 60695-2-11:2021.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000QJ	BTX.021000.DA3F	Importo modelli IMQ - sistema chiuso tubi pieghevoli - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. for closed pliable conduits system - 0210 - Conduits	1
SN.0000QJ	BTX.021000.DA3C	Importo modelli IMQ - tubi pieghevoli (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - pliable conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	6
SN.0000QJ	BTX.021000.DA3D	Importo modelli IMQ - accessori tubi pieghevoli - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - accessories - pliable conduits - 0210 - Conduits	1